

# PERSONNALISEZ VOTRE MULTIFONCTION AVEC DES OPTIONS FLEXIBLES

## Configurations et options

En option

### Kit

**Mémoire 2 Go**  
(SL-MEM0020)



**Kit Wi-Fi/NFC**  
(SL-NWE001X)



**Kit Wi-Fi/NFC/Bluetooth**  
(SL-NWE002X)

### Entrée papier

**Magasin papier**  
(SL-SCF3001)



**Petit support**  
(SL-DSK003S)



**GENUINE**  
SAMSUNG SUPPLIES

Économies réelles, technologie Eco certifiée.  
Faites toujours la bonne impression  
en utilisant des consommables d'origine Samsung.

Pour plus d'informations  
sur les consommables d'origine Samsung,  
visitez [www.samsung.com/GenuineSupplies](http://www.samsung.com/GenuineSupplies)



**SAMSUNG**

### À propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspire le monde et construit/définit/façonne le futur grâce à ses idées et technologies novatrices, permettant de redéfinir le domaine des téléviseurs, smartphones, appareils mobiles, tablettes, dispositifs numériques, imprimantes, équipements médicaux, systèmes réseau et semi-conducteurs. Nos initiatives/projets Digital Health et Smart Home font également de nous un leader du secteur de l'Internet des objets. Nous employons 307 000 personnes réparties dans 84 pays. Pour obtenir des informations supplémentaires, rendez-vous sur notre site Web officiel (à l'adresse [www.samsung.com](http://www.samsung.com)) ou sur notre blog (à l'adresse [global.samsungtomorrow.com](http://global.samsungtomorrow.com)).

Copyright © 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés. Les spécifications et conceptions sont soumises à modification sans préavis. Les poids et mesures non métriques sont approximatifs. Toutes les données ont été jugées correctes au moment de la création. Samsung n'est pas responsable d'erreurs ou d'omissions. Toutes les marques, tous les produits, noms de services et logos sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs et sont reconnues et acceptées.

Samsung Electronics Co., Ltd.

129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Corée

2017. 05.



**SAMSUNG**

**proXpress**

**Multifonctions**  
C4060FX



Plus de productivité,  
une qualité de  
couleurs  
inégalable

**SMART PRINTING.**  
BUSINESS INNOVATION.



# MAXIMISEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ BUREAUTIQUE AVEC UNE IMPRESSION ÉCONOMIQUE ET PROFESSIONNELLE

## Aperçu

Aujourd'hui, les moyennes entreprises sont en recherche constante de solutions d'impression innovantes pour accroître les performances de leurs équipes et leur productivité bureautique. Dans le monde, le volume mensuel moyen d'impressions atteint des records et la demande en impression couleur de qualité professionnelle sur différents médias imprimés ne cesse de croître. Les entreprises compétitives qui évoluent dans un environnement où tout va très vite attendent du matériel d'impression fiable, polyvalent et personnalisable. Pour répondre à leurs besoins, nous sommes fiers de présenter la Samsung ProXpress C4060FX.

La ProXpress C4060FX réunit tout ce dont un bureau moderne a besoin : un fonctionnement économique et une impression incroyablement rapide et de qualité professionnelle. La technologie innovante ReCP de Samsung permet d'obtenir des images et des textes de parfaite qualité à chaque impression et de profiter d'une vitesse de numérisation atteignant 60 images par minute (ipm). De plus, le personnel appréciera la facilité d'utilisation et la personnalisation de l'unique Smart UX Center de Samsung. Associée à une large gamme d'applications et de solutions, cette interface utilisateur d'impression basée sur Android est conviviale et facile d'accès grâce à son écran tactile intuitif de 7 pouces. Le personnel administratif appréciera la grande capacité des toners et les pièces longue durée qui permettent de réduire significativement le coût total de possession (TCO). Enfin, la ProXpress C4060FX offre des performances haut de gamme à un prix accessible tout en réduisant les besoins en maintenance.

### Samsung ProXpress :



C4060FX (40 ppm)

## Avantages clés

### Gagnez en productivité grâce à des performances haut de gamme

- Vitesse d'impression plus rapide grâce au processeur Quad-core 1,5 GHz
- Vitesse de numérisation atteignant 60 ipm grâce à un double chargeur de documents de numérisation
- Perfectionnement et amélioration de la qualité graphique grâce à la technologie ReCP
- Imprimez de grands volumes de documents sur différents types de papier

### Travaillez mieux grâce à un flux de travail personnalisé qui répond à vos besoins

- Smart UX Center simplifie vos flux de travail
- Travaillez mieux et augmentez votre efficacité avec une grande variété d'applications
- Interface utilisateur intuitive et personnalisable pour plus d'efficacité
- Ouverture sur les solutions avec la plateforme XOA-E


### Réduisez les coûts grâce à une technologie économique

- Réduisez votre coût total de possession grâce aux toners à haut rendement
- Réduisez votre consommation énergétique grâce aux fonctionnalités d'économies d'énergie

# GAGNEZ EN PRODUCTIVITÉ GRÂCE À DES PERFORMANCES HORS DU COMMUN

## Vitesse d'impression plus rapide grâce au processeur Quad-core 1,5 GHz

Atteignez plus rapidement les objectifs de votre entreprise avec la Samsung ProXpress C4060FX. Soutenu par une mémoire de 3 Go, le premier processeur Quad-core 1,5 GHz du marché et son système basé sur la technologie de la puce promet des performances hors du commun, avec une vitesse d'impression allant jusqu'à 40 pages par minute (ppm).



Quad-core  
Impression  
jusqu'à  
40ppm



## Vitesse de numérisation atteignant 60 ipm grâce à un double chargeur de documents de numérisation

La Samsung ProXpress C4060FX dispose de la technologie d'un double chargeur de documents de numérisation pour une vitesse de numérisation exceptionnelle. Cette technologie permet d'atteindre une vitesse de numérisation de 40 ipm verso et de 60 ipm recto-verso.



## Perfectionnement et amélioration de la qualité graphique grâce à la technologie ReCP

Le flou, ce n'est pas pro. La technologie ReCP de Samsung améliore la qualité d'impression en affinant les petites écritures et les lignes fines. La Samsung ProXpress C4060FX augmente la saturation des couleurs et offre des détails précis et nets pour une résolution supérieure.



## Imprimez de grands volumes de documents sur différents types de papier

Améliorez votre productivité avec la Samsung ProXpress C4060FX. Avec sa capacité de papier exceptionnelle de jusqu'à 2 250 feuilles, elle est conçue pour gérer rapidement les projets d'impression lourds. Elle est même compatible avec différents types de papier allant jusqu'à 220 g/m<sup>2</sup>.



# TRAVAILLEZ MIEUX GRÂCE À UN FLUX DE TRAVAIL PERSONNALISÉ QUI RÉPOND À VOS BESOINS



## Smart UX Center simplifie vos flux de travail

Smart UX Center est la première interface d'impression Android à destination des utilisateurs, avec un écosystème d'applications et de widgets ouvert et en pleine croissance conçu pour améliorer la productivité. Smart UX Center offre une évolutivité exceptionnelle qui continue de grandir et d'améliorer les performances de l'imprimante, créant ainsi un environnement de travail plus intelligent.



Récompensé pour les possibilités uniques et innovantes de Smart UX Center

## Travaillez mieux et augmentez votre efficacité avec une grande variété d'applications

Améliorez la productivité en personnalisant l'interface utilisateur en fonction des besoins de votre entreprise. Trouver les applis et widgets adéquats dans l'App Center peut améliorer le flux de travail en automatisant les tâches fréquemment exécutées ou en diagnostiquant à distance les pannes de l'imprimante pour réduire les coûts de maintenance. Pour plus d'informations sur nos applications, consultez [smartux.samsung.com](http://smartux.samsung.com).



## Interface utilisateur intuitive et personnalisable pour plus d'efficacité

La Samsung ProXpress C4060FX est équipée d'un écran tactile interactif 7 pouces infrarouge pour accéder à l'interface Smart UX Center. L'écran tactile est facile d'utilisation et permet aux utilisateurs de déplacer les widgets et applications en toute simplicité même avec un stylo ou une main gantée.



## Ouverture sur les solutions avec la plateforme XOA-E

La plateforme XOA-E prend en charge les solutions de Samsung et partenaires pour tous les besoins de votre entreprise. Sécurisation des impressions, numérisation de documents vers des dossiers prédéfinis ou vers le cloud, suivi de l'état des périphériques et des toners, impression mobile sécurisée. Autant de possibilités que vous pouvez mettre en place et contrôler à l'aide des solutions Samsung et partenaires.

# RÉDUISEZ VOS COÛTS GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE ÉCONOMIQUE


## Réduisez votre coût total de possession grâce aux toners à haut rendement

Une plus grande capacité des toners signifie une réduction des coûts sur le long terme.

La Samsung ProXpress C4060FX supporte les grands volumes d'impression avec des toners offrant un rendement atteignant 15K en mono et 10K en couleur\*. Des consommables longue durée permettent de réduire les coûts de maintenance et de main d'œuvre.

\*Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/IEC 19798

Capacité du toner  
(Maxi 10 000 pages couleur)  
(Maxi 15 000 pages monochrome)



## Réduisez votre consommation énergétique grâce aux fonctionnalités d'économies d'énergie

De longues périodes de préchauffage occasionnent de plus longs temps d'arrêt.

La Samsung ProXpress C4060FX réduit votre consommation énergétique globale en réduisant le temps de préparation avant et entre les travaux d'impression en mode Prêt. Par ailleurs, elle réduit même votre consommation énergétique lorsqu'elle est en veille.

# IMPRIMANTE multifonction SAMSUNG proXpress C4060FX

## Caractéristiques

générales	C4060FX
Fonctions standard	Impression, copie, numérisation, télécopie
Processeur	1,5 GHz Quad Core CPU
Interface utilisateur	Écran tactile LCD 7"
Mémoire (standard)	3 Go
Mémoire (maximale)	5 Go
Disque dur	320 Go HDD (espace disponible pour l'utilisateur : 279 Go)
Interface (standard)	Périphérique USB, hôte USB x 2, Ethernet 10/100/1000 Base TX
Interface (en option)	IEEE 802.11 b/g/n (Type NFC actif), IEEE 802.11 b/g/n/ac (Type NFC actif, BLE)
Temps de préchauffage (après mise sous tension)	30 s
Temps de préchauffage (après veille)	6 s
Alimentation	AC 220 – 240 V, 50 / 60 Hz, AC 110 – 127 V, 50 / 60 Hz (Pas de tension double, l'alimentation électrique varie selon les pays)
Consommation d'énergie	600 W (impression), 650 W (copie), 21 W (prête), 1,4 W (veille), 1,872 kWh (TEC)
Niveau sonore	Moins de 53 dBA (impression), moins de 56 dBA (copie), moins de 37 dBA (prêt)
Dimensions (LxPxH)	420 x 453 x 529 mm
Poids (multifonction seulement / multifonction avec consommables)	Multifonction seulement : 25,6 kg Multifonction avec consommables : 28,5 kg
Nombre maxi de pages par mois	80 000 pages
Nombre recommandé de pages par mois	2 000 – 15 000 pages
Sécurité	SSL/TLS, IPv6, IPsec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, gestion des protocoles et des ports, filtrage des adresses IP / MAC, HDD Overwrite, HDD Encryption, Common Criteria Certification (ISO 15408), Audit Log, contrôle d'accès
Support OS client	Windows : XP (32/64 bit), 2003 Server (32/64 bit), Vista (32/64 bit), 2008 Server (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), 2008 Server R2 (64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows 10 (32/64 bit) Linux : RedHat Enterprise Linux 5, 6, Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, OpenSUSE 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, Ubuntu 10.04, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Debian 6, 7, Mint 13, 14, 15, 16 Unix : Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC) Mac : OS 10.6 – 10.11
Protocoles réseau	TCP/IPv4, IPv6, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, DDNS, WINS, Standard TCP/IP, LPR/LPD, IPP, ThinPrint, Google Cloud Print, AirPrint, impression WSD, impression FTP, HTTP, SNMP (v1/2c/3), Telnet, SLP, Bonjour, UPnP (SSDP), WSD Discovery, SMTP, SMTP

Impression	C4060FX
Vitesse (monochrome)	Jusqu'à 40 ppm au format A4 (42 ppm au format lettre)
Vitesse (couleur)	Jusqu'à 40 ppm au format A4 (42 ppm au format lettre)
Temps de sortie de la première copie (monochrome)	Seulement 8 s
Temps de sortie de la première copie (couleur)	Seulement 8 s
Résolution	Jusqu'à 9 600 x 600 dpi
Langues d'impression	PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7
Impression recto-verso	Intégrée
Support d'impression directe	JPEG, PDF, PRN, TIFF, XPS
Caractéristiques d'impression	Impression sécurisée, impression stockée, impression de livrets, N-up, impression de page de couverture, impression de code-barres, impression Éco, suppression pages blanches, impression d'affiche, filigrane, paramètres de priorité de bac, permutation automatique, protection de bac, impression directe à partir d'USB, impression PDF sécurisée
Caractéristiques d'impression mobile	Apple AirPrint, certifié Mopria, Google Cloud Print, Samsung Cloud Print, PrinterOn Cloud Print, Samsung Mobile Print, Samsung Print Plugin

Copie	C4060FX
Vitesse (monochrome)	Jusqu'à 40 ppm au format A4 (42 ppm au format lettre)
Vitesse (couleur)	Jusqu'à 40 ppm au format A4 (42 ppm au format lettre)
Temps de sortie de première copie (monochrome)	Moins de 9 secondes
Temps de sortie de première copie (couleur)	Moins de 9 secondes
Résolution	Jusqu'à 600 x 600 dpi
Taux de zoom	25 – 400 %
Copie multiple	9 999 pages
Copie recto-verso	Intégrée
Fonctions de copie	Copie de carte d'identité, N-up, ajustement automatique, copie de livre, livrets, copie d'affiches, répétition d'image, superposition, décalage de l'image, pages de couverture, changement de couleur, négatifs, saturation, suppression de couleur de fond, densité fine, filigrane, estampage, effacement des bords, densité de l'arrière-plan, image d'arrière-plan, ajustement de l'arrière-plan, image en miroir, copie contour, programme

Numérisation	C4060FX
Vitesse de numérisation (monochrome)	Recto 40 ipm (300 dpi), recto-verso 60 ipm (300 dpi)
Vitesse de numérisation (couleur)	Recto 40 ipm (300 dpi), recto-verso 60 ipm (300 dpi)
Compatibilité	Windows : TWAIN / Mac : TWAIN, ICDM / Linux : SANE
Méthode	Couleur CIS
Format de fichier	PDF, PDF consultable, cryptage PDF/ PDF compact, signature numérique dans PDF, PDF/A, prévisualisation de PDF, TIFF, XPS, JPEG
Résolution (optique)	Jusqu'à 600 x 600 dpi
Résolution (améliorée)	Jusqu'à 4 800 x 4 800 dpi
Destination	E-mail, FTP, SMB, HDD, USB, PC, I-Fax
Grammage du document numérisé	60 – 90 g/m <sup>2</sup>

Fax	C4060FX
Compatibilité	ITU-T G3 / Super G3
Vitesse du modem	33,6 kbps
Résolution	Jusqu'à 600 x 600 dpi
Méthode de compression	MH, MR / MMR / JBIG
Mémoire	Disque dur (partagée)
Numérotation automatique	Oui
Fonctions du fax	Composition rapide, composition groupée, ECM, identification de l'appelant, rappel automatique, prise de ligne, retard d'envoi, envois multiples, ajustement de l'arrière-plan, création de travaux, démarrage rapide, prévisualisation, réception sécurisée, transfert vers fax / e-mail / SMB / FTP / Box, etc.

Gestion du papier	C4060FX
Capacité (cassette)	550 feuilles
Capacité (bac multifonction)	50 feuilles
Capacité (maximale)	2 250 feuilles
Types de supports (cassette)	Ordinaire, fin, épais, haut grammage, haut grammage supplémentaire, coton, papier couleur, pré-imprimé, recyclé, lié, papier d'archive, papier à en-tête, perforé, cartonné, papier photo glacé, enveloppe, enveloppe épaisse, étiquette
Types de supports (bac multifonction)	Ordinaire, fin, épais, haut grammage, haut grammage supplémentaire, coton, papier couleur, pré-imprimé, recyclé, lié, papier d'archive, papier à en-tête, perforé, cartonné, papier photo glacé, enveloppe, enveloppe épaisse, étiquette
Tailles des supports (cassette)	A4, A5, A6, B5(JIS), B5(ISO), Légal, Lettre, Executive, Statement, Oficio, Folio, Enveloppe Monarch, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Enveloppe C6, Enveloppe N° 10, Enveloppe N° 9, carte postale, personnalisé (98 x 127 mm – 216 x 356 mm)
Tailles des supports (bac multifonction)	A4, A5, A6, B5(JIS), B5(ISO), Légal, Lettre, Executive, Statement, Oficio, Folio, Enveloppe Monarch, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Enveloppe C6, Enveloppe N° 10, Enveloppe N° 9, carte postale 4x6, fiche 3x5, personnalisé (76 x 127 mm – 216 x 356 mm)
Poids des supports (cassette)	60 – 220 g/m <sup>2</sup>
Poids des supports (bac multifonction)	60 – 220 g/m <sup>2</sup>
Type de chargeur de documents	DSDF
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Capacité de sortie du chargeur de documents	250 feuilles

Fournitures	C4060FX
Toner (noir)	CLT-K603L (15 000 pages) * Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/IEC 19798 * Livré avec des cartouches de toner initiales pour 4 000 pages
Toner (couleur)	Toner jaune : CLT-Y603L (10 000 pages) Toner magenta : CLT-M603L (10 000 pages) Toner cyan : CLT-C603L (10 000 pages) * Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/IEC 19798 * Livré avec des cartouches de toner initiales pour 2 500 pages

## Options

Magasin papier	SL-SCF3001
Capacité	550 feuilles
Tailles des supports	A4, A5, B5 (JIS), B5 (ISO), Légal, Lettre, Executive, Statement, Oficio, Folio, personnalisé (98 x 210 mm – 216 x 356 mm)
Types de supports	Ordinaire, fin, épais, recyclé, lié, papier d'archive, papier à en-tête, perforé, carton
Poids des supports	60 – 176 g/m <sup>2</sup>
Détection	Installation de matériel, détection de papier vide
Dimensions (LxPxH)	420 x 453 x 147 mm
Poids	5,4 kg

Petit support	SL-DSK003S
Dimensions (LxPxH)	553 x 480 x 116,9 mm
Poids	11,1 kg